



Sicurezza



RETIFICIO
la rete

www.laretesrl.it - larete@laretesrl.it



25050 MONTE ISOLA (BS) Italy
Via Siviano Loc. Porto, 223
Tel. 0309886336 - Fax 0309825081

SISTEMI DI ANCORAGGIO E ACCESSORI PER RETI A NORMA UNI-EN 1263/1 – 1263/2 RETI TIPO "S" DA POSIZIONARSI ORIZZONTALMENTE



87MOACC
moschettone ovale, acciaio,
blocco di sicurezza a ghiera,
certificato ce 0120 23kn
en362:20048



TN15 tirante di
ancoraggio in
poliestere,
nastro bianco con
riga arancio,
altezza mm 35,
lunghezza cm. 100
con asole da cm.15
alle estremità,
carico di rottura
1800 kg. La rete
nell'immagine è
l'art. RS6



00315 - ancorante con gancio a ricciolo per reti di sicurezza, con tassello da mm 75 \varnothing del foro mm 18, filetto 12 mm, applicazioni su calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno
distanza massima di ogni punto di ancoraggio 2,5 mt. La rete nell'immagine è l'art. RS8



TN14 fune di ancoraggio in poliestere diam. mm 12 con asola piombata all'estremità, dimensione mt. 2, carico di rottura minimo 3000 kg.






TN12 - fune di bordo in poliestere diam. mm 12, carico di rottura minimo 3000 kg.



TN8
fune di accoppiamento in poliestere diam. mm 10, carico di rottura minimo 1200 kg. Serve per unire due o più reti consecutivamente



SISTEMI DI ANCORAGGIO E ACCESSORI PER RETI A NORMA UNI-EN 1263/1 – 1263/2 RETI TIPO “U” DA POSIZIONARSI VERTICALMENTE PONTEGGI E PARAPETTI



00320 tiranti/blizz altezza mm 25, lunghezza cm.50, nastro poliestere ht bianco, con fibbia in acciaio,carico di rottura minimo 800 kg









ART.56B RETE ANTICALCINACCI





Art. 00316 - Ancorante con gancio a ricciolo per reti anticalcinacci tassello in acciaio foro \varnothing 12mm filetto 9mm



RETI DI SICUREZZA **NORMA UNI EN 1263/1** SAFETY NETS **LAW UNI EN 1263/1**


Art.	Type	Material	Colour	Mesh mm.	Ø mm.
RS3	Anticaduta tipo "S"	Polypropylene H.T.		60	6
RS6	Anticaduta tipo "S"	Polyethylene		100	5
RS8	Anticaduta tipo "S"	Polypropylene H.T.		100	6
RS8+	Abbinata a telo antipolvere	Polypropylene H.T.		100	6
56B	Rete anticalcinacci	Polypropylene		25	3
RS1	Anticaduta tipo "U"	Polypropylene H.T.		60	6
RS5	Anticaduta tipo "U"	Polyethylene		100	5
RS7	Anticaduta tipo "U"	Polypropylene H.T.		100	6




RS1/RS3



RS8 + Telo antipolvere




RS7/RS8



RS5



RS5/RS6



56B



www.laretesrl.it - larete@laretesrl.it
la rete

MANIFATTURA RETI DI SICUREZZA

25050 MONTE ISOLA (BS) Italy
Via Siviano Loc. Porto, 223
Tel. 0309886336 - Fax 0309825081



ISO 9001